

INSETTICIDA

1 - Composizione

100 g di Solfac Gel Scarafaggi contengono:

Imidacloprid (NTN) 2,15 g

Coformulanti q.b. a 100 g

2 – Sostanza attiva

Imidacloprid

3 – Caratteristiche del prodotto

Insetticida Pronto uso Contro gli Scarafaggi. Si usa in gocce. Applicare direttamente nelle fessure e nelle zone nascoste. Nuova Formulazione in Gel con azione Adescante. Ne bastano poche gocce.

Solfac Gel Scarafaggi rappresenta per gli scarafaggi un'esca particolarmente appetibile e attrattiva. L'effetto del Solfac Gel Scarafaggi insorge qualche ora dopo l'ingestione da parte degli insetti. Le gocce di Solfac Gel Scarafaggi sono particolarmente efficaci quando sono applicate in vicinanza o all'interno di fessure, nei luoghi nascosti, negli angoli, e in generale nei siti dove si nascondono gli scarafaggi. Solfac Gel Scarafaggi ha odore e colore neutri e mostra un'eccezionale aderenza sulle superfici consentendone l'impiego in punti difficili. Il trattamento con Solfac Gel Scarafaggi non richiede particolari preparativi preliminari, pertanto le normali attività lavorative possono proseguire durante l'applicazione e non necessita che le persone si allontanino dall'area interessata.

4 - Spettro d'azione

Insetticida Contro gli Scarafaggi con azione Adescante

5 - Aree di impiego

Solfac Gel Scarafaggi è indicato per il controllo degli scarafaggi in strutture quali: Cucine, Bagni, Ospedali, Industrie Alimentari, Ristoranti, Alberghi, Magazzini, Scuole, Asili-nido, Uffici, etc....., oppure in locali domestici.

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

Rimuovere il cappuccio protettivo inclinando leggermente la punta dell'applicatore, quindi dosare a gocce il Solfac Gel Scarafaggi secondo il grado d'infestazione:

1-2 gocce*/m² : per infestazioni leggere e per trattamenti di mantenimento

3 gocce*/m² : per infestazioni elevate

(*) Una goccia di gel di circa 5 mm di diametro è pari a 0,1 g circa

Controllare regolarmente la presenza del prodotto e riapplicare se necessario quando il gel è esaurito. Non collocare il prodotto in aree soggette a lavaggi frequenti. Non applicare il prodotto in zone trattate recentemente con insetticidi. Non applicare insetticidi sulle zone trattate.

7 - Registrazione

8 - Simboli di pericolo



Avvertenza: **ATTENZIONE**

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene 1,2-Benzisotiazolin-3-one, 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-one/2-metil-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

-

11 – Avvertenze

Posizionare le esche in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali domestici. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Solfac Gel Scarafaggi può essere rimosso dalla superficie trattata con una spugna imbevuta di una soluzione al 5% di sodio cloruro - Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Da non vendersi sfuso - Terminata la disinfestazione rimuovere il gel residuo dai punti esca. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

12 - Confezione

Un applicatore da 20 g

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® marchio registrato Gruppo Bayer